

Оборудование залов по программе: Всероссийский виртуальный концертный зал

Хотите осуществить оснащение площадки оборудованием по программе “Всероссийский виртуальный концертный зал”, в том числе мультимедийным оборудованием для отображения прямых трансляций в зале (проекторы, аудиосистемы, сервер приема прямых трансляций и прочее)? Компания Мультимедиа Видеосистемы к вашим услугам!


Приобретая стационарные комплексы видеовещания MMVS, Вы получите:

- Расширение аудитории в Интернете и привлечение новых зрителей с минимальными затратами.
- Возможность создания тематического интернет-видеоканала. Сформируйте Вашу аудиторию сами, используя безграничные возможности интернета.
- Возможность накопления ценного видеоархива и его монетизации.
- Возможность прямого заработка на трансляциях и записях за счет подключения к системе монетизации Videoticket.ru.

Компания MMVS "Мультимедиа Видеосистемы" готова осуществить полный цикл работ:

- Проектирование системы;
- Комплексная поставка оборудования;
- Монтаж оборудования, настройка программного обеспечения;
- Дальнейшее обслуживание и поддержка.

Комплексы MMVS имеют [Международный сертификат соответствия Таможенного союза](#) и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами видеовещания.





Типовая схема видеовещания:



Вариант 1:

Комплекс обеспечивает приём онлайн трансляций. Мощный видеопроцессор позволяет принимать онлайн трансляции почти без задержек. Проектор передаёт высококачественное изображение. Бюджетный вариант, обеспечивающий качественный приём онлайн трансляций.

Наименование	Описание	Цена	Кол-во	Сумма
Видеопроцессор «MMVS StreamStation TrioFHD-Pro» 3U 	Позволяет принимать онлайн-трансляции с 3 источников (видеокамеры или видеомикшера или ноутбука). Функциональные возможности: - брендирование, титры, время и дата - включение собственного видеоролика в трансляцию - подключение экрана презентационного компьютера входы видео: HDMI входы звука: HDMI, jack 3.5 Конструктив: Rackmount 3U	278 000	1	278 000
Микшерный пульт YAMAHA AG06 	2-дорожечная аудиозапись и воспроизведение высокого разрешения (24 бит/192 кГц) Адаптивная функция LOOPBACK Микрофонные предусилители студийного качества D-PRE Фантомное питание +48 В на входе CH1 для конденсаторных микрофонов и блоков DI	17 900	1	17 900
Акустическая система BEHRINGER Eurolive B112D 	Активная 2-х полосная (12` + 1,35`) акустическая система 1000 Вт, 2 порта USB 3.0 для подключения мини-приемников радиомикрофонов, 2-канальный микшер, 50 - 20000 Гц, возможность установки на стойку и использования в качестве сценического монитора	29 500	2	59 000
Проектор Epson EH-TW5650 	Портативный широкоформатный проектор Технология LCD x3, источник света UHE Разрешение 1920x1080 (Full HD) Световой поток 2500 лм Контрастность 60000:1 Подключение по VGA (DSub), HDMI Подключение к сети поWi-Fi Вывод изображения с USB-флэшек Поддержка 3D Вес 3.5 кг	71 960	1	71 960




<p>Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-3000</p> 	<p>Кромaх PROJECTOR-3000 - кронштейн для проекторов потолочный Максимальный вес 20кг Расстояние от потолка 2200-3000 мм Угол наклона ± 20 градусов Угол поворота 360 градусов.</p>	<p>2 930</p>	<p>1</p>	<p>2 930</p>
<p>Lumien Master Large Control 352x549 MW</p> 	<p>Корпус выполнен из стали с надежным покрытием Надежный трубчатый мотор; Черная кайма по периметру увеличивает воспринимаемую контрастность изображения; Выпускается с полотном Matte White FiberGlass.</p>	<p>199 560</p>	<p>1</p>	<p>199 560</p>
<p>Комплект коммутации и телекоммуникационного оборудования</p>	<p>Комплект оборудования и проводов для обеспечения связи элементов комплекса.</p>	<p>35 950</p>	<p>1</p>	<p>35 950</p>
<p>Монтаж, пуско-наладочные работы</p>	<p>Обучение персонала Работа по монтажу и пуско-наладке</p>	<p>165 000</p>	<p>1</p>	<p>165 000</p>

Итого, руб.: 830 300

Вариант 2:

Комплекс обеспечивает приём онлайн трансляций. Мощный видеопроцессор позволяет принимать онлайн трансляции почти без задержек. Проектор передаёт высококачественное изображение. В данном варианте более профессиональная система озвучивания и проектор.

Наименование	Описание	Цена	Кол-во	Сумма
Видеопроцессор «MMVS StreamStation TrioFHD-Pro» 3U 	Позволяет принимать онлайн-трансляции с 3 источников (видеокамеры или видеомикшера или ноутбука). Функциональные возможности: - брендрование, титры, время и дата - включение собственного видеоролика в трансляцию - подключение экрана презентационного компьютера входы видео: HDMI входы звука: HDMI, jack 3.5 Конструктив: Rackmount 3U	278 000	1	278 000
YAMAHA MG10XU USB 	Высококачественный эффект SPX, 24 программы; 10 ревербаций, 4 задержки, 3 хоруса, 7 дополнительных (с изменением тона); 10 каналов: 1-4 (XLR и 1/4 "TRS), 5/6 и 7/8 (1/4 "TS и RCA), 9/10 (1/4 "TS и USB);	25 100	1	25 100
Акустическая система Electro-Voice EVID Compact Sound 	Установка:настенная Номинальная мощность: 100 Вт Кол-во каналов: комплект 4.1 Кол-во полос: 1 Чувствительность: 84 дБ Импеданс: 16 Ом Частотный диапазон: 180 – 20000 Гц	61 500	2	123 000
Проектор Viewsonic LS800WU 	Стационарный широкоформатный проектор Проекционное расстояние 1.24 м – 7.43 м Технология DLP, источник света Laser Phosphor Разрешение 1920x1200 Световой поток 5500 лм Контрастность 100000:1 Подключение по VGA (DSub), HDMI Подключение к сети поEthernet Вывод изображения с USB-флэшек Поддержка 3D Вес 11 кг	267 590	1	267 590





<p>Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-3000</p> 	<p>Кромакх PROJECTOR-3000 - кронштейн для проекторов потолочный Максимальный вес 20кг Расстояние от потолка 2200-3000 мм Угол наклона ± 20 градусов Угол поворота 360 градусов.</p>	<p>2 930</p>	<p>1</p>	<p>2 930</p>
<p>Lumien Master Large Control 352x549 MW</p> 	<p>Корпус выполнен из стали с надежным покрытием Надежный трубчатый мотор; Черная кайма по периметру увеличивает воспринимаемую контрастность изображения; Выпускается с полотном Matte White FiberGlass.</p>	<p>199 560</p>	<p>1</p>	<p>199 560</p>
<p>Усилитель мощности DSPPA MP-6425</p> 	<p>Номинальная выходная мощность, Вт 250 Максимальная потребляемая мощность, Вт не более 500 Напряжение питания АС, В 220 Встроенные источники сигнала - Количество микрофонных входов 2 Параметры выхода усилителя, В/Ом 100/70/4-16 Диапазон частот, Гц 80...16000</p>	<p>42 390</p>	<p>1</p>	<p>42 390</p>
<p>Комплект коммутации и телекоммуникационного оборудования</p>	<p>Комплект оборудования и проводов для обеспечения связи элементов комплекса.</p>	<p>55 950</p>	<p>1</p>	<p>55 950</p>
<p>Монтаж, пуско-наладочные работы</p>	<p>Обучение персонала Работа по монтажу и пуско-наладке</p>	<p>265 000</p>	<p>1</p>	<p>265 000</p>

Итого, руб.: 1 259 520

Вариант 3:

Комплекс обеспечивает приём онлайн трансляций. Мощный видеопроцессор позволяет принимать онлайн трансляции почти без задержек. Данный вариант оснащён профессиональной акустической системой, полностью погружающий в процесс.

Наименование	Описание	Цена	Кол-во	Сумма
Видеопроцессор «MMVS StreamStation QuadFHD-Pro» 3U 	Позволяет принимать онлайн-трансляции с 4 источников (видеокамеры или видеомикшера или ноутбука). Функциональные возможности: - брендирование, титры, время и дата - включение собственного видеоролика в трансляцию - подключение экрана презентационного компьютера входы видео: HDMI входы звука: HDMI, jack 3.5 Конструктив: Rackmount 3U	328 000	1	328 000
Акустическая система RED LINE TOP 	Профессиональная акустическая система, элемент линейного массива. Комплектация: 12" + 2x2". Мощность (RMS) 500 Вт. Дисперсия 120x10 град. Максимальное давление 132 дБ.	77 670	8	621 360
Акустическая низкочастотная система RED LINE SUB 	Профессиональная активная акустическая низкочастотная система. Комплектация: 18"x1. 3 встроенных усилителя мощности класс D - 900 Вт + 400 Вт + 400 Вт. 2 выхода на широкополосные системы. Управляющий процессор 32 bit 2x3. Мощность (RMS) 700 Вт. Максимальное давление 126 дБ.	124 684	2	249 368
Рама RED LINE FRAME 	Рама для подвеса или установки элементов линейного массива	24 528	2	49 056
Микшерный пульт YAMAHA AG06 	2-дорожечная аудиозапись и воспроизведение высокого разрешения (24 бит/192 кГц) Адаптивная функция LOOPBACK Микрофонные предусилители студийного качества D-PRE Фантомное питание +48 В на входе CH1 для конденсаторных микрофонов и блоков DI	17 900	1	17 900

<p>Lumien Master Large Control 352x549 MW</p> 	<p>Корпус выполнен из стали с надежным покрытием, в моделях с шириной 6,4 м – из алюминия; Надежный трубчатый мотор; Черная кайма по периметру увеличивает Воспринимаемую контрастность изображения; Выпускается с полотном Matte White FiberGlass.</p>	<p>199 560</p>	<p>1</p>	<p>199 560</p>
<p>Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-3000</p> 	<p>Кромках PROJECTOR-3000 - кронштейн для проекторов, потолочный, максимальный вес 20кг, расстояние от потолка 2200-3000 мм, угол наклона ±20 градусов, угол поворота 360 градусов.</p>	<p>2 930</p>	<p>1</p>	<p>2 930</p>
<p>Проектор Vivitek DN4661Z (или аналог)</p> 	<p>стационарный широкоформатный проектор технология DLP, источник света Laser Phosphor разрешение 1920x1080 (Full HD) световой поток 5000 лм контрастность 20000:1 подключение по VGA (DSub), HDMI подключение к сети по Ethernet вывод изображения с USB-флешек поддержка 3D вес 10.7 кг</p>	<p>375 960</p>	<p>1</p>	<p>375 960</p>
<p>Behringer x32 compact</p> 	<p>Цифровой микшер, 32 вх+8 возвратов, 17 фейдеров, 22 аналоговых вх/14 вых, 8FX, 16MIX, 6MATRIX, 6MUTE, 2xAES50, USB-audio</p>	<p>192 590</p>	<p>1</p>	<p>192 590</p>
<p>Комплект коммутации и телекоммуникационного оборудования</p>	<p>Комплект оборудования и проводов для обеспечения связи элементов комплекса.</p>	<p>95 950</p>	<p>1</p>	<p>95 950</p>
<p>Монтаж, пуско-наладочные работы</p>	<p>Обучение персонала Работа по монтажу и пуско-наладке</p>	<p>365 000</p>	<p>1</p>	<p>365 000</p>

Итого, руб.: 2 497 674

Преимущества онлайн-трансляций на технологиях MMVS:



Видеовещание без ограничений! Вашу онлайн-трансляцию смогут увидеть тысячи пользователей сети Интернет.



Высокая стабильность при минимальной задержке благодаря облачной сети вещания



Профессиональные стандарты видеосвязи высокой четкости: Full HD, Ultra HD, 3D



Автоматическая запись видеопотока трансляции, возможность организации видеоархива



Обратная связь: зрители могут задавать вопросы в режиме онлайн



Поддержка всех современных устройств и платформ, включая мобильные



Зарабатывайте! Собственная система монетизации видео VideoTicket позволяет осуществлять доступа к трансляции или видеоархиву



Оборудование MMVS обладает Международным сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.АЛ16.В.08163.

Заинтересованы, и хотите узнать больше?

Обратитесь к нам и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и рассчитают стоимость внедрения комплекса!

С уважением, Лев Еремеев

Руководитель проектов MMVS - МультиМедиа ВидеоСистемы

тел.: 8 800 200 1231 , +7 903 083 5820 , mail: lev@mmvs.ru