


Коммерческое предложение:

Наименование	Описание	Цена	Кол-во	Сумма
Видеопроцессор «MMVS StreamStation MobileQuadFHD» 	Аппаратная часть: Intel i7 4x3600 МГц / 240GB SSD Габариты (Ш x В x Г): 433 x 372 x 227 (мм) Вес: 14кг Входящие интерфейсы видео: 4*BNC (SDI) или 4*HDMI Макс. кол-во одновременно подключенных камер: 4 Стандарты видео 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Входящие интерфейсы аудио: 2 балансных Jack 6.3, 2 микрофонных XLR с фантомным питанием; spdif Интерфейс подключения к сети: Ethernet; Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 300 mbit/s ЖК: 17" TFT 1280x1024 Клавиатура: встроенная, мышь: тачпэд	595 000	1	595 000
Профессиональная видеокамера Sony PXW-Z150 	Передовое качество изображения Модель Z150 — первый в мире профессиональный камкордер с 1-дюймовым многослойным CMOS-сенсором. Матрица Exmor RS CMOS типа 1,0 (13,2 x 8,8 мм) с обратной засветкой. Качество 4K-изображений Модель Z150 выводит съемку в формате 4K QFHD (3840 x 2160) на качественно новый уровень благодаря применению передового кодека Выход: BNC (x1): 3G SDI; HDMI	275500	2	551 000
Штатив Manfrotto MVK500AM 	Вес безопасной нагрузки: 5 kg, Длина в сложенном виде: 72 см, Максимальная высота: 154 см, Минимальная высота: 67.5 см, Уравновешиваемый вес: 2.4 kg, Центр тяжести: 55 mm, вес: 4.500 kg	42230	2	126690
MMVS Wireless HDMI/SDI Transmission Suite 	Беспроводной удлинитель видеосигнала - HDMI/SDI интерфейс. Радиус действия до 120м. Питание от аккумулятора и сети 220В. Поставляется в комплекте с аккумулятором, кейсом, адаптером питания, кронштейнами, универсальным держателем	165000	2	330000

<p>Сервер MMVS Cloud Digital Signage Control Unit</p> 	<p>Сервер управления ТВ приставками. Функции: формирование play-листов для групп экранов, загрузка и передача контента приставкам, удалённое управление через web интерфейс (с телефона, планшета или компьютера).</p>	158000	1	158000
<p>ТВ-приставка MMVS Digital Signage Player Basic HDMI</p> 	<p>Принимает контент с сервера (изображения, видео, веб – страничку, прямую трансляцию) и показывает его на экране. Одно устройство подключается к интернету (Ethernet) и к одному экрану через HDMI</p>	20800	2	41600
<p>LED панель NEC MultiSync E656</p> 	<p>Устройство предназначено для демонстрации рекламных или обучающих материалов и требует минимального обслуживания. Диагональ экрана составляет 65 дюйма (165.1 сантиметра).</p>	246790	1	246790
<p>Кронштейн для панели</p>	<p>Кронштейн для панели: напольный</p>	12000	1	12000
<p>Видеомикшер Blackmagic ATEM television studio HD</p> 	<p>ATEM Television Studio HD — это первый видеомикшер для студий вещания и технического сопровождения массовых мероприятий. Имея по четыре SDI- и HDMI-входа, он позволяет подключать до восьми камер с любым форматом вплоть до 1080p/60.</p>	94470	1	94470
<p>LED-экран, P3 5,7 x 3,4м</p> 	<p>Характеристики экрана Тип экрана Интерьерный Габаритный размер: 5760 x 3456 мм Площадь экрана: 19.9 кв.м Шаг пикселей 3 мм Разрешение экрана: 1920 x 1152 пикс. Яркость экрана: ≥1500 кандел/кв.м Расстояние обзора 3-800 м Вес экрана: 710 кг Температура работы -10 +60 С Наработка на отказ не менее 100 000 часов Макс. потребляемая мощность: 11,94 кВт Средняя потребляемая мощность: 4,1 кВт Частота обновления кадров 60 Гц</p>	2770340	1	2770340
<p>Видеопроцессор экрана NovaStudio</p> 	<p>Тип управления Синхронный Программное обеспечение NovaStudio на Русском Система Управления NovaStar Расстояние от управляющего PC LAN cable <100m (CAT5)</p>	58000	1	58000

<p>Металлоконструкция</p> 	<p>Металлоконструкция Тип сборки экрана: Кабинетный Коммутация: Внутренняя Обслуживание: Фронтальное</p>	<p>268100</p>	<p>1</p>	<p>268100</p>
<p>Комплект коммутации и телекоммуникационного оборудования</p>	<p>Комплект оборудования и проводов для обеспечения связи элементов комплекса.</p>	<p>44950</p>	<p>1</p>	<p>44950</p>
<p>Доставка</p>	<p>Доставка товара и монтажной группы Командировочные расходы</p>	<p>25 000</p>	<p>1</p>	<p>25000</p>
<p>Монтаж, пуско-наладочные работы</p>	<p>Обучение персонала Работа по монтажу и пуско-наладке</p>	<p>378060</p>	<p>1</p>	<p>378060</p>

Итого, руб.: 5 700 000